

دليل كامل اخطاء الغسالات الديجتال بداية بزائوسي ...

Category: مشاكل وحلول تقنية

written by Jamila | 12 أبريل، 2020

دليل أخطاء الغسالات

الفلترية : الكل

فلترية



بحث

EB1

مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت

EB2

مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت

EB3

مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت

11+1

مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت

11+2

مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت

11+3

مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت

E10

صمام / مشكلة فى سحب المياه

E82

مفتاح OFF/RESET تالف او الجزء المرتبط به على الكارت

E83

الايسى يقرأ البرنامج غلط/افصل الكهرباء 30 دقيقة اعمل ريسيت وشغل من جديد / مشكلى الكارت

E93

اعمل ريسيت وشغل /عطل فى الكارت

E94

اعمل ريسيت وشغل / عطل فى الكارت

E95

ايسى سيستم تالف

F9

ميزان

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E9

ميزان

H2

سخان تالف

H4

مشكلة تسخين

H5

درجة الحرارة عالية اثناء دورة الصرف

H6

مشكلة تسخين

H8

التسخين يعمل بدون مياه مشكلة ميزان

IB

عيب بالكارت

IE

صمام /مشكلة فى سحب المياه

OE

طلمية / مشكلة صرف

UE

عدم اتزان

LE

اللوك

EZ

صمام

E4

تسريب

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

H1

H4

مشكلة تسخين

H5

درجة الحرارة عالية اثناء دورة الصرف

H6

مشكلة تسخين

H8

التسخين يعمل بدون مياه مشكلة ميزان

IB

عيب بالكارث

IE

صمام /مشكلة فى سحب المياه

OE

طلمبة / مشكلة صرف

UE

عدم اتزان

LE

اللوك

EZ

صمام

E4

تسريب

E8

ماتور تالف مشكلة فى توصيلات الماتور

E2

صمام

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

سبي

E40	مشكلة فى الباب / لوك
CD	مشكلة فى الباب / لوك
EGO	مشكلة بالكارت
EGO	مشكلة بالكارت
CF	مشكلة بالكارت
E80	لم تعلم الغسالة البرنامج المطلوب كانسل ثم اعد التشغيل من جديد
8 صفارات	لم تعلم الغسالة البرنامج المطلوب كانسل ثم اعد التشغيل من جديد
EF5	حمولة زائدة يشعر بها اثناء العصر
EBO	حمولة زائدة يشعر بها اثناء العصر
EHO	مشكلة فى الباور (التغذية)
EF2	رغوة زيادة
EF1	رغوة زيادة

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

RF0	رغوة زيادة
EF0	تسريب مياه شعرت به العوامة اسفل الغسالة
E11	نقص فى المياه / تاكد من الصمام ومسار المياه
E13	تسريب مياه
E21	مشكلة فى الطرد/طللمبة
E23	مشكلة فى الطرد/طللمبة
E24	مشكلة فى الطرد/طللمبة
E33	بريشر/مستوى المياه /حساس المياه
E35	مستوى المياه مرتفع/بريشر/رغوة زائدة
E39	ضغط/بريشر
E36	بريشر/مستوى المياه
E41	مشكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة
E42	مشكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة

فلتر



بحث

E43

مشكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة

E44

مشكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة

B45

مشكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة

E5

مشكلة فى الماتور

E51

عطل فى الدائرة الخاصة بالماطور على الكارت

E52

عطل فى سرعة دوران الماتور

E53

مشكلة فى الترياك الخاص بالماطور

E54

الماطور وصله كهرباء اثناء غلق الغسالة افحص التوصيلات بين الماتور والكارت

E6

مشكلة فى التسخين هيتير / سنسور

E7

مشكلة فى التسخين هيتير / سنسور

E61

غالباً الهيتير

E62

تسخين زائد/حساس او اسلاكه

E66

خلل فى توصيلات الهيتير

دليل أخطاء الغسالات

الفترة : الكل

فلتر



بحث

SUD

زيادة فى الرغوة

SD

زيادة فى الرغوة

FDL

مشكلة فى اللوك او اغلاق الباب

FDU

مشكلة فى اللوك او اغلاق الباب

DET

درج الصابون غير محكم الغلق او مشكلة فى توزيع المياه على اجزاءه

INT

شخص قام بالغاء البرنامج وتركه فترة طويلة على هذا الوضع

RL

اشياء غريبة فى الحلة

F34

اشياء غريبة فى الحلة

F5

مشكلة فى اللوك / الباب

E2

مشكلة فى اللوك و الباب

E7

مشكلة فى الماتور

E1

مشكلة فى الماتور

E8

سحب المياه ضعيف



دليل أخطاء الغسالات

الفترة : الكل

فلتر



بحث

--

E1

مشكلة فى الماتور

E8

سحب المياه ضعيف

LOFL

مشكلة فى سحب المياه

E8E2

مشكلة فى توزيع المسحوق / الدرج غير محكم
الغلق / تراكم مسحوق فى الدرج

F9E1

مشكلة فى الطرد

ZANUSSI

CE

درج الصابون غير مغلق / به خلل

888

يظهر لفترة صغيرة وليس خطأ

188

يظهر لفترة صغيرة وليس خطأ

C1

مشكلة فى ملء المياه / صمام / مياه ضعيفة

C10

مشكلة فى ملء المياه / صمام / مياه ضعيفة

C2

مشكلة صرف / طلمبة او صفارة

E20

مشكلة صرف / طلمبة او صفارة



6:42 م



دليل أخطاء الغسالات

الفترة : الكل

فلترة



بحث

ZANUSSI

CE	درج الصابون غير مغلق / به خلل
888	يظهر لفترة صغيرة وليس خطأ
188	يظهر لفترة صغيرة وليس خطأ
C1	مشكلة فى ملء المياه / صمام / مياه ضعيفة
C10	مشكلة فى ملء المياه / صمام / مياه ضعيفة
C2	مشكلة صرف / طلمبة او صفارة
E20	مشكلة صرف / طلمبة او صفارة
EF3	تسريب مياه او عدم طرد
F3	تسريب مياه او عدم طرد
C3	تسريب مياه او عدم طرد
E50	حمل زائد على الماتور
CG	دورات زيادة / يجب فصل الغسالة لمدة 30 دقيقة

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E1	لوك
E2	طللمبة / مشكلة فى الطرد
E3	سنسور
E4	مشكلة فى التسخين
E5	مشكلة فى سحب المياه او الميزان
E6	رغوة زيادة / التاكو
E7	الماتور لا يعمل
UNB	عدم توازن
E10	مستوى المياه قليل
E11	مستوى المياه على
E12	صمام
E20	لا توجد كهرباء على الطلمبة
E21	الطرد بطئ
E22	الاربعاء لى فلتر



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E30

الباب مغلق لا يمكن فتحه

E31

الباب لا يغلق

E33

ميزان

E34

سنسور حرارة

E40

مشكلة فى البوردة

E50

فولت على

E60

الماتور لا يعمل

E62

كارته

E70

مفتاح لا يعمل

F1

ميزان

WHIRLPOOL

FH

مشكلة فى سحب المياه

F02

مشكلة فى الطرد

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

FH	مشكلة فى سحب المياه
F02	مشكلة فى الطرد
F05	مشكلة فى التسخين (هيتز / سنسور)
F06	مشكلة فى الماتور او توصيلاته
F07	شورت فى دائرة الماتور او الماتور نفسه
F09	مستوى المياه مرتفع
F10	حرارة مرتفعة فى الكارت
F11	توصيلات بين الكارت والماطور تالفة / راجع الضفيرة او الجزء الخاص بدائرة الماتور على الكارت
F13	او توصيلاته DISPINER MOTOR
F14	ايسى سيستم
F15	عطل له اسباب متعددة (راجع توصيلات الضفيرة بين الماتور و الكارت او دائرة الماتور او الماتور او الضفيرة عمثاً)
SUD	زيادة فى الرغوة

دليل أخطاء الغسالات

الفلتره : الكل

فلتره



بحث

E09	الكارته
E01	لوك / وصلات اللوك
E9	نقص مستوى المياه
E95	ميزان
E00	الكارته تحتاج برمجة
EL5	كارته
E07	لوك / وصلات اللوك
E11	سنسور حرارة
E12	عطل بالمجفف
E13	عطل بالضيفيرة
E14	مشكلة فى التسحين
E16	سخان محروق
E17	تاكو / الدائرة الخاصة به

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

EA

دائرة الباور فى الكارطة

EL

ماس كهربائى

A

مشكلة طرد

F

حمولة زائدة

E92

تسريب مياه

E7-1

مشكلة فى الماتور

E7-2

مشكلة فى البوردة

E7-3

مشكلة فى الوصلات

E7-4

عطل واحد

23L

مشكلة فى الصرف

38L

مفتاح الباب

48

مشكلة سحب مياه

E15

عطل بالبوردة



6:41 م



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E7-4

عطل واحد

23L

مشكلة فى الصرف

38L

مفتاح الباب

48

مشكلة سحب مياه

E15

عطل بالبوردة

PF

مشكلة فى مصدر الكهرباء

FE

مياه زيادة

PE

ميزان

TE

ميزان حرارة

DHE

سخان المجفف

HE

السخان

SE

سنسور

UNIVERSAL

51

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TNPicture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E12

عطل بالمجفف

E13

عطل بالضفيرة

E14

مشكلة فى التسحين

E16

سخان محروق

E17

تاكو / الدائرة الخاصة به

EA

دائرة الباور فى الكارطة

EL

ماس كهربائى

A

مشكلة طرد

F

حمولة زائدة

E92

تسريب مياه

E7-1

مشكلة فى الماتور

E7-2

مشكلة فى البوردة

E7-3

مشكلة فى الوصلات

F7-1

عطا. ه. احد



6:41 م



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E7-4

عطل واحد

23L

مشكلة فى الصرف

38L

مفتاح الباب

48

مشكلة سحب مياه

E15

عطل بالبوردة

PF

مشكلة فى مصدر الكهرباء

FE

مياه زيادة

PE

ميزان

TE

ميزان حرارة

DHE

سخان المجفف

HE

السخان

SE

سنسور

TOSHIBA

E1

مشكلة فى الطرد

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TNPicture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E1	مشكلة فى الطرد
E21	الباب غير محكم
E23	الباب غير محكم
E31	عدم اتزان
E32	مشكلة فى الطرد / عدم اتزان
E5	صمام مشكلة فى السحب
E02	صمام / مشكلة فى سحب المياه
E03	مشكلة فى الصرف
E04	زيادة منسوب المياه
E05	سنسور الحرارة
E06	الماتور / التاكو
E08	الماتور
E10	الميزان / وصلات الميزان
E00	...

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

LLE	مستوى المياه قليل
LC	مستوى المياه قليل
LC1	مستوى المياه قليل
OF	مستوى المياه عالي
E3	مستوى المياه عالي
OC	مستوى المياه عالي
T1	يلزم عمل تيست مود
T2	يلزم عمل تيست مود
TST	يلزم عمل تيست مود
SUD	رغوة زيادة
EC	حساس الحرارة / سينسور
TE1	حساس الحرارة / سينسور
TE2	حساس الحرارة / سينسور



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

TE3

حساس الحرارة / سينسور

UC

مشكلة في الباور

E4

عدم اتزان / زيادة حمل / ميل

UB

عدم اتزان / زيادة حمل / ميل

SHARP

E1

مشكلة في الطرد

E21

الباب غير محكم

E23

الباب غير محكم

E31

عدم اتزان

E32

مشكلة في الطرد / عدم اتزان

E5

صمام مشكلة في السحب

E02

صمام / مشكلة في سحب المياه

E03

مشكلة في الصرف

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E04

زيادة منسوب المياه

E05

سنسور الحرارة

E06

الماتور / التاكو

E08

الماتور

E10

الميزان / وصلات الميزان

E09

الكارثة

E01

لوك / وصلات اللوك

E9

نقص مستوى المياه

E95

ميزان

E00

الكارثة تحتاج برمجة

EL5

كارثة

E07

لوك / وصلات اللوك

E11

سنسور حرارة

E12

خطأ في المحرك



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

HC

مشكلة فى التسخين

E8

مشكلة فى التسخين

E2

مشكلة فى الطلمبة / الصرف

5C

مشكلة فى الطلمبة / الصرف

8E

امبير عالى

8C

MEMS SENSOR

9E1

مشكلة فى التغذية (الباور)

BH1

مشكلة فى التغذية (الباور)

9E2

مشكلة فى التغذية (الباور)

PH1

مشكلة فى التغذية (الباور)

PLO

مشكلة فى التغذية (الباور)

P10

مشكلة فى التغذية (الباور)

AE

مشكلة فى التغذية (الباور)



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

AC6

SIGNAL COMMUNICATION

13E

SIGNAL COMMUNICATION

AC

SIGNAL COMMUNICATION

BE1

مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"

12F

مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"

BE2

مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"

14E

مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"

6E3

مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"

18E

مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"

DDC

الباب مفتوح

ddc

الباب مفتوح

DE1

الباب غير محكم / اللوك

ED

الباب غير محكم / اللوك



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

DC	الباب غير محكم / اللوك
DC1	الباب غير محكم / اللوك
DE2	مفتاح الباور تالف
FE	FAN
HE1	مشكلة فى التسخين / هيتير
E5	مشكلة فى التسخين / هيتير
6E	مشكلة فى التسخين / هيتير
HE2	هيتير المجفف
HES	مشكلة فى عملية التبخير / هيتير مثلا
HOT	الجهاز ساخن جدا "تنيه"
LE	مستوى المياه قليل
LE1	مستوى المياه قليل
EG	مستوى المياه قليل



6:40 م



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

PF

مشكلة فى دخول الكهرباء للغسالة

TE

مشكلة فى التسخين فى الغالب حساس

SE

مشكلة فى الماتور / التاكو / الكارت / التوصيلات

EE

اى سى سيستيم

BE

POOL SENSOR

E1

تسريب مياه

SAMSUNG

5E

مشكلة فى الطرد / الطلمبة

SE

مشكلة فى الطرد / الطلمبة

4E

مشكلة فى الصمام / سحب المياه

DE

الباب غير محكم الغلق

UE

عدم اتزان الحلة / ميل / ثقل

3E

عدم دوران الماتور بصورة صحيحة



٦:٤٠ م



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

SAMSUNG

5E	مشكلة فى الطرد / الطلمبة
SE	مشكلة فى الطرد / الطلمبة
4E	مشكلة فى الصمام / سحب المياه
DE	الباب غير محكم الغلق
UE	عدم اتزان الحلة / ميل / ثقل
3E	عدم دوران الماتور بصورة صحيحة
BE	شورت فى تريك الماتور
OE	مستوى المياه اعلى من اللازم / رغوة زائدة
HE	مشكلة فى التسخين
TE	حساس الحرارة
1E	ميزان / صمام
CE	مشكلة فى درجة حرارة المياه / مشكلة تسخين
٥٧	



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E7	مشكلة فى الميزان / صمام
1C	مشكلة فى الميزان / صمام
3E1	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
3E2	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
3E3	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
3E4	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
E1	مشكلة فى الصمام / سحب المياه
4C	مشكلة فى الصمام / سحب المياه
4E1	مشكلة فى التسخين
4E2	مشكلة فى التسخين
4ED	مشكلة فى التسخين
H1	مشكلة فى التسخين
DC2	مشكلة فى التسخين

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

- F15** مشكلة فى الطرد / ريلاى المجفف
- F16** مستوى المياه على / بريشر
- F17** لوك / عدم احكام غلق الباب
- F18** Communication Error
- F20** سنسور الحرارة / ملئ مياه
- F30** مشكلة فى الماتور
- F31** مشكلة فى الماتور
- F40** مستوى المياه اثناء التسخين
- F41** بريشر / توصيلات البريشر
- F50** العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكله على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد
- F51** العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكله على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد
- F01** تريك الماتور تالف

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

- F02** الماتور متوقف او التاكو مفصول / المروحة
- F03** حساس الغسيل / السنسور الامامى به شورت
- F04** بريشر علق على وضع وجود مياه / الطلمبة
- F05** بريشر / مشكلة فى الطرد / بريشر علق على وضع وجود مياه / الطلمبة
- F07** ريلايه الهيتز تالف (موصل دائماً)
- F08** ريلايه الهيتز تالف (موصل دائماً)
- F09** يلزم عمل ريسيت للغسالة
- H20** صمام / مشكلة ملئ المياه
- F1** المستوى المطلوب للتجفيف ضعيف
- F2** مشكلة فى دائرة السنسور
- F3** زيادة فى التسخين / تاكد من الفلتر

LG

0E

مشكلة فى الطرد / الطلمبة

دليل أخطاء الغسالات

الفلترة : الكل

فلترة



بحث

LG

0E	مشكلة فى الطرد / الطلمبة
1E	مشكلة فى ملئ المياه / الصمام
UE	عدم اتزان / حمل زائد / ميل
CL	اشارة الى ان ميزة CHILD LOCK تعمل "تنبيه"
TCL	يلزم عمل دورة لفتيل الحلة "تنبيه"
DE	الباب غير محكم الغلق
DE1	الباب غير محكم الغلق
CE	مشكلة فى دخول الكهرباء / قفلة فى دائرة الماتور
SUD	زيادة رغوة اثناء العصر
CD	تنبيه ان دورة التجفيف انتهت ويجب تبريد الملابس
FE	زيادة منسوب المياه فى القالب / صمام تالف
PE	الميزان تالف

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

H2	سنسور الحرارة
H4	ارتفاع درجة الحرارة
H6	مشكلة فى الهيتر او الحساس او اسلاكهم
H8	مشكلة فى الهيتر او الحساس او اسلاكهم
IE	صمام / ميزان
LE	باب غير محكم
OE	مشكلة فى الطرد / طلمبة
PEF	انسداد الفلتر
UE	عدم اتزان
F1	الباب غير محكم / لوك
F2	مشكلة فى سحب المياه
F3	ريسترت
F4	مشكلة فى الطرد / طلمبة
F5	استات

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

HOOVER

- | | |
|-----|--|
| E01 | اللوك |
| E07 | اللوك فى بعض الموديلات |
| E02 | صمام / مشكلة فى ملئ المياه |
| E03 | مشكلة طللمبة و مشكلة فى الصرف |
| E04 | الحلة تحتك بزيادة افحص الصمامات /التيل و توصيلات التيل |
| E05 | سنسور الحرارة |
| E06 | مشكلة فى البوردة / مشكلة عدم اتزان |
| E08 | الماتور خصتاً التاكو |
| E09 | الدائرة الخاصة بالماتور على الكارت |
| E10 | عدم اتزان / حساس اتزان الحلة او اسلاكه |
| E11 | حساس المجفف |
| E12 | مشكلة فى التوصيلات او دائرة حساس المجفف |
| E13 | |

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

- E12** مشكلة فى التوصيلات او دائرة حساس المجفف
- E13** الكارثة / سخان المجفف / سنسور الحرارة
- E14** مشكلة فى التسخين / البوردة
- E15** مشكلة فى ايسي السيستم / الكارت
- E16** مشكلة فى التسخين
- E17** مشكلة فى الماتور / التاكو
- E18** مشكلة فى البوردة

INDESIT

- F10** صمام مشكلة فى ملئ المياه الباردة بريشر / هيتر
- F11** صمام مشكلة المياه الساخنة / طلمبة
- F12** مشكلة فى ملئ المياه / توصيلات بين الكروت
- F13** مشكلة فى ملئ المياه حساس المجفف
- F14** مشكلة فى التسخين / سخان المجفف

دليل أخطاء الغسالات

الفترة : الكل

فلتر



بحث

F40

مستوى المياه اثناء التسخين

F41

بريشر / توصيلات البريشر

F50

العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكله على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد

F51

العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكله على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد

F01

ترياك الماتور تالف

F02

الماتور متوقف او التاكو مفصول / المروحة

F03

حساس الغسيل / السنسور الامامى به شورت

F04

بريشر علق على وضع وجود مياه / الطلمبة

F05

بريشر / مشكله فى الطرد /بريشر علق على وضع وجود مياه / الطلمبة

F07

ريلايه الهيتز تالف (موصل دائماً)

F08

ريلايه الهيتز تالف (موصل دائماً)

F09

يلزم عمل ريسيت للغسالة



6:28 م



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

F09

يلزم عمل ريسيت للغسالة

H20

صمام / مشكلة ملئ المياه

F1

المستوى المطلوب للتجفيف ضعيف

F2

مشكلة فى دائرة السنسور

F3

زيادة فى التسخين / تاكد من الفلتر

BEKO

E1

سنسور حرارة

E2

مشكلة فى التسخين

E3

تسخين دائم

E4

مشكلة فى ملئ المياه

E5

مشكلة طلمبة / طرد

E6

مشكلة فى الماتور

E7

ميزان

دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل

فلتر



بحث

E9

لوك / مشكلة فى اغلاق الباب

E10

اغلاق الباب غير محكم

E11

ماتور

E17

رغوة زيادة

E18

عدم اتزان

DAEWOO

E2مستوى المياه مرتفع (صمام / ميزان / طلمبة
تافة لا تطرد)**E5**حمل على الماتور / فولت على / شىء
محشور مثلا**E6**حمل زائد على الماتور او عدم توزيع الملابس
جيذا**E7**

حساس الماتور

E8

مشكلة فى الماتور

E9

الميزان او وصلاته

H2

سنسور الحرارة



6:37 م



دليل أخطاء الغسالات

الفلتر : الكل



فلتر



بحث

ARISTON

- F10** صمام مشكلة فى ملئ المياه الباردة بريشر / هيتر
- F11** صمام مشكلة المياه الساخنة / طلمبة
- F12** مشكلة فى ملئ المياه / توصيلات بين الكروت
- F13** مشكلة فى ملئ المياه حساس المجفف
- F14** مشكلة فى التسخين / سخان المجفف
- F15** مشكلة فى الطرد / ريلاي المجفف
- F16** مستوى المياه على / بريشر
- F17** لوك / عدم احكام غلق الباب
- F18** Communication Error
- F20** سنسور الحرارة / ملئ مياه
- F30** مشكلة فى الماتور



Presenting you with opportunities
to realise professional and...

[Learn More](#)Picture Private WWW.MBSMGROUP.TNPicture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN