

# MA62LCEG

تقنية: Category

2024، نوفمبر، written by Mahdi MILED | 10



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

ضاغط LG MA62LCEG لديه قدرة تعادل 1/5 حصان (0.2 حصان) أو حوالي 150 واط. يتميز هذا الضاغط بكفاءة عالية في التبريد، حيث يستخدم غاز R134a ويعمل بتردد 50 هرتز مع جهد كهربائي يتراوح بين 220-240 فولت.

## المواصفات الرئيسية

- القدرة بالحصان: 1/5 حصان (HP 0.2)
- الإزاحة: 6.2 سم<sup>3</sup>/ثانية
- الجهد الكهربائي: 220-240 فولت
- التردد: 50 هرتز
- نوع المحرك: RSIR (محرك حثي)

يعتبر هذا الضاغط مناسباً للاستخدام في الثلاجات والمجمدات ذات الحجم المتوسط والكبير، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يبحث عن أداء موثوق وكفاءة في استهلاك الطاقة.

# SPECIFICATIONS: MA Series

Refrigerant	Application	Voltage (V)	Freq (Hz)	Model	Displacement (CC)	PERFORMANCE (ASHRAE -23.3°C/54.4°C @ 50 Hz)						PERFORMANCE (ASHRAE -23.3°C/54.4°C @ 60 Hz)					
						Cooling Capacity				Input Power (W)	COP W/W	EER Btu/Wh	Cooling Capacity			Input Power (W)	COP W/W
						kcal/h	W	Btu/h	HP				kcal/h	W	Btu/h		
R134a	LBP	220	50	MA42LPG	4.2	92	107	365	1/7	96	1.1	3.80	-	-	-	-	-
				MA42LMJM	4.2	92	107	365	1/7	91	1.2	4.00	-	-	-	-	-
				MA42LMJG	4.2	92	107	365	1/7	96	1.1	3.80	-	-	-	-	-
				MA42LHJM	4.2	92	107	365	1/7	97	1.1	3.77	-	-	-	-	-
				MA45LDJG	4.5	99	115	393	1/7+	104	1.1	3.78	-	-	-	-	-
				MA45LCJG	4.5	99	115	393	1/7+	104	1.1	3.78	-	-	-	-	-
				MA45LJJM	4.5	102	119	405	1/7+	94	1.3	4.31	-	-	-	-	-
				MA45LHJM	4.5	102	119	405	1/7+	94	1.3	4.31	-	-	-	-	-
				MA53LAJM	5.3	125	145	496	1/5	118	1.2	4.21	-	-	-	-	-
				MA53LJG	5.3	125	145	496	1/5	118	1.2	4.21	-	-	-	-	-
				MA53LBJG	5.3	125	145	496	1/5	118	1.2	4.10	-	-	-	-	-
				MA57LBJG	5.7	138	160	548	1/5+	130	1.2	4.21	-	-	-	-	-
				MA57LJG	5.7	138	160	548	1/5+	130	1.2	4.21	-	-	-	-	-
				MA57LDJM	5.7	145	169	576	1/5+	125	1.3	4.61	-	-	-	-	-
		MA62LBJG	6.2	150	174	596	1/5+	134	1.3	4.44	-	-	-	-	-		
		MA62LJG	6.2	150	174	596	1/5+	134	1.3	4.44	-	-	-	-	-		
		MA62LDJM	6.2	150	174	596	1/5+	122	1.4	4.88	-	-	-	-	-		
		MA62LBEG	6.2	150	174	596	1/5+	127	1.4	4.69	-	-	-	-	-		
		MA62LCEG	6.2	150	174	596	1/5+	127	1.4	4.69	-	-	-	-	-		
		MA69LAEM	6.9	172	200	683	1/4+	148	1.4	4.61	-	-	-	-	-		
		MA69LHEP	6.9	170	198	675	1/4+	159	1.2	4.24	-	-	-	-	-		
		MA69LKEM	6.9	169	197	671	1/4+	135	1.5	4.97	-	-	-	-	-		
		MA69LEG	6.9	169	197	671	1/4+	152	1.3	4.41	-	-	-	-	-		
		MA69LEP	6.9	169	197	671	1/4+	152	1.3	4.41	-	-	-	-	-		
		MA69LHEM	6.9	169	197	671	1/4+	146	1.4	4.61	-	-	-	-	-		
		MA69LEHG	6.9	169	197	671	1/4+	152	1.3	4.41	-	-	-	-	-		
		MA72LBJG	7.2	180	209	715	1/4+	162	1.3	4.41	-	-	-	-	-		
		MA72LHEM	7.2	180	209	715	1/4+	155	1.4	4.61	-	-	-	-	-		

[www.Mbsm.pro](http://www.Mbsm.pro)

 R134a

S  LG P

CE

**MA62LCEG**  

220 - 240V ~ 50Hz 1PH  
THERMALLY PROTECTED

ROHS Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd MADE IN CHINA



KMA62LCEG113060900607

[www.Mbsm.pro](http://www.Mbsm.pro)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

[MA62LCEGTélécharger](#)