GL45AN

Category: تقنية

2024 دیسمبر، written by princess | 6



مواصفات ضاغط GL45AN (1/8 حصان):

المواصفات العامة

- 1. الموديل: GL45AN
- 2. النوع: ضاغط (ضغط منخفض)
 - 3. الغاز المبرد: R134a
 - 4. القدرة الكهربائية: 1/8 حصان
- المتطلبات الكهربائية: 220–240 فولت، أحادي الطور، 50/60 هرتز

- السعة الحجمية: 4.56 سم³
- 7. نوع المحرك: RSIR (محرك بدء عن بُعد وتشغيل تحريضي)
 - 8. **الوزن:** حوالي 9 كجم

حسابات الأداء

1. القدرة بالواط:

لتحويل 1/8 حصان إلى واط: [\frac{1}{8} \text \ 0.125 = 201.0 \text \ 1/8} لتحويل 1/8 حصان إلى واط: [\approx 93.21 \text واط}

1. القدرة بال_ BTU:

times 3.412 \text{ BTU/h} \approx\ [واط } BTU: [93.21 \text الى وحدة ال BTU: [93.21 \text] المال الواط إلى وحدة ال

1. القدرة بالكيلو كالوري:


لتحويل الواط إلى كيلو كالوري: [12.21 \text 93.21 } text لا الواط إلى كيلو كالوري: [80.10 \text { kcal/h} \text { kcal/h} }

ملخص

1. القدرة: 1/8 حصان

- 2. **القدرة بالواط:** حوالى 93.21 واط
- 3. القدرة بال BTU/h 318.33: حوالي BTU/h
- 4. **القدرة بالكيلو كالوري**: حوالى 80.10 كيلو كالوري/ساعة

ضاغط GL45AN يتمتع بكفاءة عالية في تطبيقات التبريد التجارية ويستخدم بشكل شائع بسبب تصميمه الذي يسمح بالعمل تحت ضغط منخفض.



compresseur-acc-cubigell-electrolux-GL45ANDownload