

# دليل شامل: كيفية تحديد طول وقطر أنبوب الكابولاري لأنظمة التبريد مع قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد

Category: عن تجربة

2025 written by princess | 16



“تحديد طول وقطر أنبوب الكابولاري يعتمد على نوع المبرد وقدرة الضاغط، مع مراعاة قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد.”

“الجداول المرجعية توضح الطول المناسب لأنبوب الكابولاري بناءً على نوع المبرد مثل R134a و R600a و R404a وغيرها.”

“تجنب المشاكل في نظام التبريد من خلال اختيار الأنسب لأنبوب الكابولاري باستخدام القيم الدقيقة للطول والقطر.”

“قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد يساعد في ضمان كفاءة النظام وتحسين أدائه.”

# فريون R22



يستخدم في أجهزة  
التكييف بضغط شحن



من 50/55

ويفضل شحنه عن

طريق الميزان بالوزن

المحدد علي بيانات

التكييف

# فريون R22



يستخدم في أجهزة  
التكييف بضغط شحن



من 50/55

ويفضل شحنه عن

طريق الميزان بالوزن

المحدد علي بيانات

التكييف

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

في ملف واحد كل موديلات , PANASONIC

# 2,4,6,8,10,12 Hp , R22, R407c, R410a

Category: المجلة الثقافية, شروحات ودروس

2025 written by Jamila | 16 مارس،

في ملف واحد كل موديلات PANASONIC , 2,4,6,8,10,12 Hp , R22, R407c, R410a